



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2026 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1-28 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VADOVO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES 2026 METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

2026 m.

d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 4 punktu ir atsižvelgdamas į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos 2026 m. birželio 17 d. protokolą Nr.VPP-10(1.160E),

p a k e i č i u Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2026 metų veiklos rodiklius, nuo kurių priklauso įmonės vadovo darbo užmokesčio kintamoji dalis, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2026 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo darbo užmokesčio kintamosios dalies 2026 metais nustatymo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Laikinais einantis energetikos ministro pareigas

Žygimantas Vaičiūnas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2026 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-28
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2026 m. d. įsakymo Nr.
redakcija)

**VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2026 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI, NUO KURIŲ PRIKLAUSO ĮMONĖS
VADOVO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOJI DALIS**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio svoris	Matavimo vnt.	Rodiklio vykdymo vertinimo skalė			
				1 balas rodiklis įvykdytas nepakankamai	2 balai rodiklis įvykdytas silpnai	3 balai rodiklis įvykdytas gerai	4 balai rodiklis įvykdytas puikiai (viršijant lūkesčius)
1.	Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projekto kritiniame kelyje esančių projektų vykdymas	25	gairė	Iki 2026-03-31 paskelbtas Reaktorių atliekų saugyklos projektavimo paslaugų pirkimo konkursas arba Projektavimo ir licencijavimo darbų, skirtų pasirengti reaktorių R3 zonų išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui, antrasis išankstinės kvalifikacijos etapas	Iki 2026-03-31 paskelbti Reaktorių atliekų saugyklos projektavimo paslaugų pirkimo konkursas ir Projektavimo ir licencijavimo darbų, skirtų pasirengti reaktorių R3 zonų išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui, antrasis išankstinės kvalifikacijos etapas	1) Iki 2026-12-31 pasirašyta Reaktorių atliekų saugyklos projektavimo sutartis; 2) Užbaigtas Projektavimo ir licencijavimo darbų, skirtų pasirengti reaktorių R3 zonų išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui, antrasis išankstinės kvalifikacijos etapas, iki 2026-07-31 paskelbtas pirkimo konkursas	1) Pasiiekta 3 balų reikšmė; 2) bent viena iš prie 3 balų numatytų gairių pasiekta ≥ 1 mėn. anksčiau nurodytos datos
2.	Pridėtinių sąnaudų dalis nuo bendrų įmonės sąnaudų (PS / BS)	25	gairė	Iki 2026-03-31 parengtas įmonės veiklos efektyvinimo planas	PS / BS [26 % – 25 %)	PS / BS [25 % – 24 %)	PS / BS ≤ 24 %

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio svoris	Matavimo vnt.	Rodiklio vykdymo vertinimo skalė			
				1 balas rodiklis įvykdytas nepakankamai	2 balai rodiklis įvykdytas silpnai	3 balai rodiklis įvykdytas gerai	4 balai rodiklis įvykdytas puikiai (viršijant lūkesčius)
3.	Kontroliuojamų pirkimų grafike 2026 m. numatytų sutarčių sudarymas	20	%	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	(70–75]	(75–80]	>80
4.	Atliekų tvarkymo proceso efektyvumas (angl. <i>Overall Equipment Effectiveness</i> (OEE))	15	gairė	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	Iki 2026-01-31 parengta įrangos efektyvumo vertinimo metodika, ir nustatyti OEE tikslai	Iki 2026-03-31 įdiegta pagrindinių gamybos linijų OEE rodiklio monitoringo sistema ir parengtas veiksmų planas	Pasiekta pagrindinių gamybos linijų 78 % OEE reikšmė
5.	Įmonės vadovui pavaldžių vadovų komandos stiprinimas ir įgalinimas	15	gairė	<i>Reikšmė nenustatoma, balų neskiriama</i>	Rodiklio pasiekimas vertinamas valdybos narių bendru sutarimu, išanalizavus suplanuotas priemones ir jų įvykdymą		

Pastaba. Konkreti 2026 metų VĮ Ignalinos atominės elektrinės vadovo darbo užmokesčio kintamoji dalis (KD) nustatoma 2026 metams pasibaigus pagal formulę:

$$KD = KD_{MAX} \times k, \text{ kai}$$

k – koeficientas, kuris nustatomas pagal formulę:

$$k = (S_1 \times B_1 + S_2 \times B_2 + \dots + S_5 \times B_5) / (100 \times 4), \text{ kai:}$$

$S_1, S_2, \dots, S_5$ – 1, 2, ..., 5 – rodiklių santykinis svoris;

$B_1, B_2, \dots, B_5$ – pagal rodiklio vykdymo vertinimo skalę rodikliams suteiktas balų skaičius;

Jei rodiklio vykdymo reikšmė yra mažesnė, nei nurodyta rodiklio vykdymo vertinimo skalėje, balų skaičius lygus nuliui.

100 – visų rodiklių santykinų svorių suma;

Maksimali galima rodiklių įvykdymo procentinė reikšmė yra 100%.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 302308327, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2026 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1-28 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VADOVO DARBO UŽMOKESČIO KINTAMOSIOS DALIES 2026 METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-29 Nr. 1-151
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Vilūnė, Patarėjas, Teisės ir personalo grupė
Sertifikatas išduotas	Gintarė Vilūnė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-26 09:27:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-21 13:33:56 – 2030-01-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Patricija Ceiko, Vyresnysis patarėjas, Branduolinės energetikos politikos grupė
Sertifikatas išduotas	PATRICIJA CEIKO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-26 09:29:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-05-06 16:18:58 – 2031-05-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Žalnieriūtė, Grupės vadovas, Branduolinės energetikos politikos grupė
Sertifikatas išduotas	ASTA ŽALNIERIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-26 09:48:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-31 12:45:09 – 2030-10-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Živilė Poželienė, Kancleris
Sertifikatas išduotas	ŽIVILĖ POŽELIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-26 18:33:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 10:15:54 – 2028-03-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žygimantas Vaičiūnas, Laikinai einantis energetikos ministro pareigas
Sertifikatas išduotas	ŽYGIMANTAS VAIČIŪNAS, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-26 21:17:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L

DETALŪS METADUOMENYS

Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-26 21:17:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-12 08:32:44 – 2028-12-11 08:32:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-29 08:15:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-29 08:15:18 DBSIS